

## STAD HARELBEKE

### BEKENDMAKING BESLISSING OMGEVINGSVERGUNNING

Dossiernummer Omgevingsloket: OMV\_2019099960

Volgende aanvrager: **GKC NV**, Brugsesteenweg 24B 8531 Harelbeke-Hulste heeft een omgevingsaanvraag ingediend voor de exploitatie van één of meerdere ingedeelde inrichtingen of activiteiten.

Het doel van de aanvraag is het hernieuwen van de lozing van sanitair afvalwater, uitbreiden van de exploitatie met koelinstallaties en wijziging door verandering van het toegelaten geluidsniveau in de polyvalente ruimtes tot een maximaal geluidsniveau van >95dB(A)LAeq 15 min.

De aanvraag heeft als adres(sen): Brugsesteenweg 24B en Brugsesteenweg 24C 8531 Harelbeke-Hulste.  
Kadastraal: HARELBEKE 5<sup>de</sup> Afdeling (Hulste), Sectie A, nr 6 K2.

De Deputatie heeft d.d 25.06.2020 beslist dat het beroep ingesteld door C.V.B.A. PUBLIUS namens de aanvrager N.V. G.K.C tegen de beslissing dd. 14/01/2020 van het college van burgemeester en schepenen te HARELBEKE houdende gedeeltelijke vergunning aan N.V. G.K.C, Brugsesteenweg 24B, 8531 Hulste, tot hernieuwen en uitbreiden van een inrichting met lozing van sanitair afvalwater, koelinstallaties en polyvalente ruimtes tot een maximaal geluidsniveau van >95dB(A), gelegen Brugsesteenweg 24B-24C 8531 Hulste (Harelbeke), ontvankelijk doch ongegrond is; en heeft beslist dat het beroep ingesteld door LDR ADVOCATEN namens CRAEYNEST - VANNESTE EN OMWONENDEN tegen hetzelfde besluit ontvankelijk en gegrond is; en heeft beslist om de omgevingsvergunning te weigeren voor het hernieuwen en uitbreiden van een inrichting met lozing van sanitair afvalwater, koelinstallaties en polyvalente ruimtes tot een maximaal geluidsniveau van >95dB(A).

De beslissing ligt van **23 juli 2020 tot en met 22 augustus 2020** ter inzage bij de Milieudienst, Marktstraat 29 8530 Harelbeke tijdens de kantooruren.

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing.

Bezorg hiertoe een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie aan:

Raad voor Vergunningsbetwistingen, Ellipsgebouw  
p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges  
Koning Albert II-laan 35 bus 81  
1030 Brussel

Doe dit op straffe van onontvankelijkheid binnen een vervalt termijn van 45 dagen te rekenen vanaf (de datum van de eerste dag van aanplakking). Deze dag is niet inbegrepen.

Dien het verzoekschrift in vijfvoud in, namelijk één origineel en vier fotokopies of een digitale kopie.

Bezorg gelijktijdig een afschrift van het verzoekschrift ter informatie aan:

- het college van burgemeester en schepenen
- De verweerder

Vermeld in het verzoekschrift minstens de volgende gegevens:

1. uw naam, hoedanigheid, woonplaats of zetel en gekozen woonplaats in België en in voorkomend geval een telefoonnummer en een e-mailadres;
2. de Deputatie als verweerder ;
3. het voorwerp van het beroep;
4. een uiteenzetting van de feiten en de ingeroepen middelen;
5. een inventaris van de overtuigingsstukken.

U bent een rolrecht verschuldigd van:

- \* 200 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot vernietiging
- \* 100 euro bij het indienen van een verzoekschrift tot schorsing of tot schorsing wegens uiterst dringende noodzakelijkheid.

Betaal het rolrecht binnen een termijn van 15 dagen, die ingaat de dag na deze van de betekening van het verzoek daartoe door de griffier van de Raad. Als het bedrag niet binnen de termijn van 15 dagen is gestort wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

De procedure voor de Raad van Vergunningsbetwistingen wordt geregeld in het decreet van 4 april 2014 betreffende de organisatie en de rechtspleging van sommige Vlaamse bestuursrechtscolleges, het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 2014 houdende de rechtspleging voor sommige Vlaamse Bestuursrechtscolleges.

(<http://www.dbrc.be/vergunningsbetwistingen>)

Voor meer info over procedures bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen kan u terecht op de website: <https://www.dbrc.be/raad-voor-vergunningsbetwistingen>.